

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

[redacted]-9-7-08236981

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletin Technique des Stations d'Avertissements Agricoles n°11 du 8 juillet 2008 - 2 pages

Pomme de Terre

Phénologie

Floraison.

Mildiou

Situation sanitaire

Après les conditions sèches et venteuses qui avaient marqué une pause dans l'épidémie de mildiou, le retour des pluies est de nouveau favorable à la maladie.
Les symptômes sur tige notamment sont restés sporulants.
On peut s'attendre au redémarrage de la maladie.

Le coin des modèles

On se situe désormais autour de la 9ème génération. Les conditions actuellement humides engendrent des générations supplémentaires et maintiennent les potentiels de sporulation moyen à fort sur la plupart des secteurs.

Météo France nous annonce encore des pluies pour la semaine à venir.

Préconisations

➤ **Parcelles avec du mildiou:**

Optez pour une stratégie mildiou déclaré (voir bulletin n°7 du 10 juin 2008) dès la détection des premiers symptômes.


Une fois la stratégie mildiou déclaré réalisée (2 à 3 traitements successifs), revenez sur une stratégie de protection classique et surveillez régulièrement la réapparition de la maladie.

➤ **Autres situations :**

Etant donné le risque actuel important, il convient de maintenir et de soigner la protection dans toutes les situations.

Pucerons

Une intervention insecticide a parfois été nécessaire pour contrôler les populations.
Les conditions actuelles ne leur sont pas favorables.
La surveillance reste de rigueur surtout si les températures remontent.
Rappel du seuil d'intervention : 20 folioles porteuses de pucerons sur 40.



Risque mildiou toujours important

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant : Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°1011B08029
ISSN n°07576609
Tarif Courrier 70 euros
Tarif Fax 63 euros
Tarif e-mail 58 euros



Situation épidémiologique poste par poste (d'après Guntz-Divoux et MILSOL)

Postes climatiques	Génération	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens (80)	6	à partir du 10 juillet	moyen
Assainvillers (80)	8	à partir du 4 juillet	moyen
Attilly (02)	10	à partir du 10 juillet	fort
Beauvais (60)	6	à partir du 4 juillet	faible
Beines (60)	9	à partir du 10 juillet	fort
Bernaville (80 MF)	7	à partir du 10 juillet	moyen
Braine (02 MF)	7	à partir du 10 juillet	moyen
Coucy-la-Ville	10	à partir du 10 juillet	moyen
Ebouleau	9	à partir du 12 juillet	fort
Epehy (MF)	9	à partir du 11 juillet	fort
Etrepagny (76)	8	à partir du 8 juillet	fort
Forte (02)	9	à partir du 11 juillet	fort
Hérissart (80)	8	à partir du 4 juillet	fort
Inval (Abbeville 80)	9	à partir du 14 juillet	fort
La Houssoye (60)	8	à partir du 4 juillet	fort
Marcelcave (80)	8	à partir du 4 juillet	moyen
Marchais (02)	9	à partir du 10 juillet	fort
Pleine Selve (02)	9	à partir du 10 juillet	fort
St Just en Chaussée (60)	9	à partir du 11 juillet	fort
Roye (Solente 60)	9	à partir du 10 juillet	moyen
Vauvillers (80)	9	à partir du 12 juillet	moyen
Verdilly (02)	9	à partir du 12 juillet	moyen
Vervins (MF 02)	8	à partir du 13 juillet	moyen
Vic sur Aisne	7	à partir du 10 juillet	moyen
Villeroy (77)	8	à partir du 10 juillet	moyen
Villiers le Sec (95)	9	à partir du 9 juillet	moyen
Vron (80)	9	à partir du 14 juillet	fort

(MF : postes Météo France)